

# 北京大学第六医院药品手册

电子版

2013年7月

通用名	商品名	规格 (最小包装)	参考价(元)	备注	每日推荐最大剂量	贮存条件
<b>抗精神病药</b>						
△阿立哌唑片	*奥派	10mgx14/盒	63.20	自付 10%	30mg	密闭, 干燥保存
	安律凡	5mgx10/盒	106	自付 10%	30mg	遮光, 密闭保存
	安律凡	10mgx10/盒	180	自付 10%	30mg	遮光, 密闭保存
△阿立哌唑口腔崩解片	博思清	5mgx20/盒	60.29	限不配合服药患者, 自付10%	30mg	密闭保存
△利培酮片	索乐	1mgx30/盒	48.20		16mg	遮光, 密闭保存
	*单克	2mgx20/盒	55.40		10mg	遮光, 密闭保存
	维思通	1mgx20/盒	61.98		10mg	15—30℃密封保存
	维思通	2mgx20/盒	111		10mg	15—30℃密封保存
利培酮口服液	维思通	30mg: 30ml /瓶	166		16mg	15—30℃, 勿冷冻
	*单克	30mg: 30ml /瓶	64		16mg	避光, 密闭保存
利培酮口腔崩解片	醒志	1mgx20/盒	43.40	限不配合服药患者。 自付 10%	16mg	密闭, 在干燥处保存, 不超过 20℃
△奋乃静片		2mgx100/瓶	4.02		60mg	遮光, 密封保存
△氟哌啶醇片		2mgx100/瓶	9.99		40mg	遮光, 密封保存
△氟哌啶醇注射液		5mg: 1ml /支	2.99		30mg	遮光, 密闭保存
硫利达嗪片	利达新	25mgx100/瓶	22.60		800mg	30℃以下保存
硫必利片		100mgx100/瓶	16.64	限儿童	600mg	遮光, 密封保存
△氯丙嗪片		25mgx100/瓶	4.41		600mg	遮光, 密封保存
△氯氮平片		25mgx100/瓶	5.39		600mg	遮光, 密封保存
△舒必利片		0.1gx100/瓶	7.09		1.2g	遮光, 密封保存
喹硫平片	△*舒思	100mgx30/瓶	62.40		750mg	密闭保存
	△思瑞康	25mgx20/盒	101		800mg	30℃以下密闭保存
	思瑞康	200mgx20/盒	250		800mg	30℃以下密闭保存
	△*启维	25mgx28/盒	18.80		750mg	密闭保存
	*喹硫平片	200mgx16/盒	57.90		750mg	密闭保存

奥氮平片	*悉敏	5mgx28/盒	300	自付 10%	20mg	遮光、密封、阴凉处不超过 20℃,干燥处保存
	再普乐	5mgx28/盒	711.79	自付 10%	20mg	15— 30℃密封保存
	再普乐	10mgx7/盒	324	自付 10%	20mg	15—30℃密封保存
奥氮平口崩片	再普乐口崩片	5mg×7/盒	291.00	自费	20mg	避光, 15—30℃密封保存
齐拉西酮胶囊	*思贝格	20mgx20/盒	62.20	自付 10%	160mg	密封, 阴凉, 20℃以下干燥处保存
齐拉西酮胶囊	卓乐定	20mg×10/盒	95.40	自付 10%	160mg	30℃以下室温保存
	卓乐定	40mg×10/盒	162	自付 10%	160mg	30℃以下室温保存
	卓乐定	60mg×10/盒	221	自付 10%	160mg	30℃以下室温保存
齐拉西酮注射液	卓乐定	30mg×1支/盒	271	自费	90mg/3天	15-30℃避光保存
帕利哌酮缓释片	芮达	3mgx7/盒	183	自付 10%	12mg	遮光, 密闭保存
	芮达	6mgx7/盒	311	自付 10%	12mg	遮光, 密闭保存
氨磺必利片	索里昂	0.2gx20/盒	322	自付 10%	1200mg	低于 30℃下室温保存
	*帕可	0.2g×20/盒	198.70	自费	1200mg	避光, 密封保存
<b>抗精神病药长效剂</b>						
△ 癸氟奋乃静注射液	滴加	25mg: 1ml /支	4.96	自付 10%	25mg/2-5周	遮光, 密闭, 凉暗处不超过20℃
	*癸氟奋乃静注射液	25mg: 1ml /支	4.72	自付 10%	75mg/2-4周	遮光, 密闭, 凉暗处保存, 避光不超过20℃
癸酸氟哌啶醇注射液	哈力多	50mg: 1ml /支	22.19		300mg/4周	室温25℃以下, 不需冷藏、冷冻
棕榈哌珀塞素注射液	尼蒙舒	50mg: 2ml /支	39.80		200mg/4周	避光, 室温保存, 结晶80℃微温溶解
注射用利培酮微球	恒德	25mgx1支/盒	850	限不配合服药患者。自付 10%	50mg/2周	2—8℃保存
	恒德	37.5mgx1支/盒	1159	限不配合服药患者。自付 10%	50mg/2周	2—8℃保存
棕榈酸帕利哌酮注射液	善思达	75mg×1支/盒	1575	自费		30℃以下常温保存, 勿冷冻
	善思达	100mg×1支/盒	1963	自费		30℃以下常温保存, 勿冷冻
	善思达	150mg×1支/盒	2678	自费		30℃以下常温保存, 勿冷冻
△ 五氟利多片		20mgx24/瓶	28.25		120mg/周	密封保存
<b>抗抑郁药</b>						
△ 阿米替林片		25mgx100/瓶	16.90		300mg	遮光, 密封保存
△ 氯米帕明片	氯米帕明	25mgx50/瓶	24.15		250mg	遮光, 密封保存

氟西汀分散片	百优解	20mgx28/盒	298		80mg	15℃—20℃室温保存
氟西汀片	开克	10mgx14/盒	29		40mg	遮光密封保存
氟西汀胶囊	优克	20mgx7/盒	25.30		40mg	遮光、密封、阴凉处不超过20℃干燥保存
氟伏沙明片	兰释	50mgx30/盒	108	自付10%	300mg	25℃以下密封,遮光保存
马普替林片		25mgx48/盒	24.95		225mg	密封保存
圣·约翰草提取物片	路优泰	300mgx15/盒	47.55	自费	900mg	干燥处保存
文拉法辛胶囊	博乐欣	25mgx16/盒	37.26		350mg	密封保存
文拉法辛缓释片	博乐欣	75mgx14/盒	121		225mg	密封保存
阿戈美拉汀片	维度新	25mg×14/盒	278.60	自费	50mg	密封保存
文拉法辛缓释胶囊	怡诺思	75mgx14/盒	138		225mg	25℃以下室温、干燥处保存
	怡诺思	150mgx14/盒	188		225mg	25℃以下室温、干燥处保存
曲唑酮片	每素玉	50mgx20/盒	67		200mg	遮光,密闭保存
	*美抒玉	50mgx20/盒	65.55		200mg	避光,密闭,40℃以下保存
△帕罗西汀片	赛乐特	20mgx10/盒	109		60mg	遮光,密闭,
	*乐友	20mgx14/盒	72.45		60mg	遮光密闭保存
帕罗西汀肠溶缓释片	赛乐特	12.5mgx10/盒	89.40	自费	62.5mg	25℃以下保存
	赛乐特	25mg×10/盒	152	自费	62.5mg	25℃以下保存
米氮平片	康多宁	15mgx20/盒	89.34	自付10%	45mg	密封保存
	瑞美隆	30mgx10/盒	128	自付10%	45mg	30℃以下避光干燥
西酞普兰片	喜普妙	20mgx14/盒	146		60mg	25℃以下室温保存
	一泰纳	20mgx12/盒	58		60mg	密封保存
艾司西酞普兰片	百适可	5mgx14/盒	74.40	自付10%	20mg	密封保存
	来士普	10mgx7/盒	117	自付10%	20mg	30℃以下保存
舍曲林片	*乐元	50mgx14/盒	53.82		200mg	干燥处保存
	左洛复	50mgx14/盒	94		200mg	30℃以下密封保存
度洛西汀肠溶胶囊	欣百达	60mgx14/盒	270	自付10%	60mg	15—30℃,室温保存
	欣百达	30mg×7/盒	81.40	自费	60mg	15—30℃,室温保存
度洛西汀肠溶片	奥思平	20mg×20/盒	94.80	自付10%	60mg	密封置阴凉处,不超过20℃
甲磺酸瑞波西汀片	乐透康	4mgx14/盒	57.80	自付10%	12mg	密封保存
甲磺酸瑞波西汀胶囊	叶洛抒	4mgx14/盒	68.49	自付10	12mg	密闭,室温保存
安非他酮片	乐孚亨	75mg×14/盒	59.93	自付10%	450mg	室温(10℃-30℃)密封、干燥处保存
安非他酮缓释		0.15g*12/盒	86.25	自付10%	400mg	遮光,密封保存

片						
<b>抗躁狂药</b>						
△ 碳酸锂片		0.25gx100/瓶	6.90		2g	密封保存
<b>抗焦虑药、镇静催眠药</b>						
△ 阿普唑仑片		0.4mgx20/盒	2.07	精二	4mg	避光, 密封保存
△ 艾司唑仑片		1mgx20/板	1.17	精二	6mg	避光, 密封
奥沙西洋片	优菲	15mgx20/盒	72.20	精二	120mg	避光, 密封
△ 地西洋片		2.5mgx20/板	1.47	精二	40mg	密封保存
地西洋注射液		10mg: 2ml /支	0.28	精二	40-50mg/ 24h	遮光密闭
咪哒唑仑片	力月西	15mgx7/盒	17.50	精二	15mg	遮光, 密闭保存
△ 氯硝西洋片		2mgx20/盒	3.43	精二	20mg	遮光, 密封保存
氯硝西洋注射液		1mg: 1ml /支	2.30	精二	20mg	遮光, 密封保存
△ 劳拉西洋片	罗拉	0.5mgx20/盒	9.18	精二	10mg	25℃以下避光保存
扎莱普隆胶囊	曲宁	5mgx12/盒	19.57	精二	10mg	遮光, 密闭保存
唑吡坦片	思诺思	10mgx7/盒	23.90	精二	10mg	密闭保存, 避免高温高湿
氟哌噻吨美利曲辛片	黛力新	20片/盒	66.53		4片	25℃以下保存
△ 佐匹克隆片	三辰	7.5mgx12/盒	22.98		7.5mg	遮光, 密封保存
右佐匹克隆片	文飞	3mg x6片/盒	30.70	限工伤保险	3mg	密封, 干燥处保存
丁螺环酮片	一舒	5mgx60/盒	58.80		40mg	遮光, 密闭保存
枸橼酸坦度螺酮胶囊	律康	5mgx48/盒	74.90	自付 10%	60mg	遮光, 密封
枸橼酸坦度螺酮片	希德	10mgx42/盒	140	自付 10%	60mg	室温保存
<b>情感稳定剂</b>						
丙戊酸钠缓释片	德巴金	0.5gx30/瓶	77.60		3.0g	25℃以下干燥处保存
丙戊酸镁缓释片	神泰	0.25gx30/瓶	47.30	自付 10%	2.0g	密封干燥处保存
△ 卡马西平片	得理多	0.2gx30/盒	31.29		2.0g	遮光, 密封
拉莫三嗪片	利必通	50mgx30/盒	112	自付 10%	400mg	30℃以下干燥处保存
托吡酯片	妥泰	25mgx60/瓶	98.30		1000mg	避光, 干燥, 室温密闭
<b>中枢兴奋药</b>						
哌甲酯片		10mg/片	0.77	精一	40mg	
哌甲酯缓释片	专注达	18mg/片	21.87	精一限儿童	54mg	密封保存
	专注达	36mg/片	37.13	精一限儿童	54mg	密封保存
托莫西汀胶囊	择思达	10mgx7/盒	134	自付 10%	100mg	15—30℃室温保存
	择思达	25mgx7/盒	180	自付 10%	100mg	15—30℃室温保存

	择思达	40mgx7/盒	255	自付 10%	100mg	15—30℃室温保存
<b>其他</b>						
△苯海索片		2mgx100/瓶	3.89		20mg	密封保存
△异丙嗪片		25mgx100/瓶	5.40		100mg	遮光, 密封保存
异丙嗪注射液		50mg: 1ml /支	0.46			遮光, 密封保存
加巴喷丁胶囊	迭力	0.1gx48/盒	35.90	自付 10%		
谷维素片		10mgx100/瓶	4.48		90mg	密闭保存
△氯雷他定片	开瑞坦	10mgx6/盒	22.85	自付 10%		遮光, 密闭保存

<b>循环系统药物、脑代谢功能改善药、某些老年病用药</b>						
△硝苯地平片	心痛定	10mgx100/瓶	3.41			遮光, 密封保存
△硝苯地平控释片	拜新同	30mgx7/盒	35.80		60mg	30℃以下密封保存
△苯磺酸氨氯地平片	络活喜	5mgx7/盒	38.10	自付 10%	10mg	遮光, 密闭保存
△阿替洛尔片		12.5mgx60/瓶	3.16			密封保存
△美托洛尔片	倍他乐克	25mg x20/盒	8.01			避光, 密封保存
福辛普利钠片	蒙诺	10mgx14/盒	47.60			遮光, 密闭, 低于 20℃ 以下保存
△复方利血平氨苯喋啶片	0号	10片/盒	9.38			遮光, 密封保存
△吲哚帕胺片	寿比山	2.5mgx30/盒	16.84		2.5mg	遮光, 密封保存
阿托伐他汀钙片	立普妥	10mgx7/盒	53.82	[适]动脉粥样硬化并高脂血症; 家族性高胆固醇血症。自付10%		密闭保存
△尼莫地平片	尼膜同	30mgx20/盒	32.20			遮光, 密封保存
卡巴拉汀胶囊	艾斯能	1.5mgx28/盒	222	限治疗中度以上痴呆。自付 10%	12mg	30℃以下保存
	艾斯能	3mgx28/盒	222		12mg	30℃以下保存
	艾斯能	4.5mgx28/盒	222		12mg	30℃以下保存
多奈哌齐片	安理申	5mgx7/盒	175.81	限治疗中度以上痴呆。自付10%	10mg	30℃以下室温环境保存
美金刚片	易倍申	10mg x28片/盒	452.43	限重症患者。自付 10%	20mg	密封, 室温 10℃—30℃保存
吡拉西坦氯化钠注射液		8g: 250ml /瓶	12.70			遮光, 密闭保存
银杏叶提取物滴剂	金纳多	1.2g: 30ml /瓶	66.12	自付 10%	240mg: 6ml	室温10—30℃保存
银杏叶提取物注射液	金纳多注射液	17.5mg: 5ml /支	28.61	自付 10%	175mg	常温 10—30℃保存
尼麦角林片	思尔明	10mgx30/盒	67.10		60mg	遮光, 密封保存
甲磺酸二氢麦角碱缓释片	依舒佳林	2.5mgx25/盒	61.29		5mg	遮光, 密封保存
△倍他司汀片	敏使朗	6mgx30/盒	13.10			遮光, 密封保存

△多巴丝肼片	美多芭	0.25gx40/盒	94.40			遮光, 密封, 阴凉处不超过 20℃干燥处
三磷酸腺苷二钠注射液		20mg: 2ml /支	0.57			凉暗处(避光并不超过 20℃)密闭保存
<b>抗菌药</b>						
△左氧氟沙星片	利复星	0.1gx12/盒	10.99			遮光, 密封
△左氧氟沙星注射液	利复星注射液	0.2g: 100ml /瓶	29.19			遮光, 密闭
△诺氟沙星胶囊		0.1gx24/盒	3.45			遮光, 密闭
头孢羟氨苄片	欧意	0.25x24/盒	18.40			不超过 20℃, 密闭阴凉处保存
△阿奇霉素胶囊	泰力特	0.25gx6/盒	14.14			密封, 阴凉干燥处保存
头孢克洛胶囊	希刻劳	0.25gx12/盒	67.70			遮光, 密封, 在干燥凉暗处不超过 20℃
△阿莫西林胶囊		0.25gx24/盒	13.22			遮光, 密闭
△小檗碱片		0.1gx24/袋	2.28			遮光, 密闭
△小檗碱片		0.1gx100/瓶	9.50			遮光, 密闭
△甲硝唑		0.2gx21/瓶	1.59			遮光, 密封
△注射用头孢呋辛钠粉针	丽扶欣	0.75g/支	9.20			遮光, 密封, 在阴凉不超过 20℃处保存
<b>解热镇痛药</b>						
去痛片		0.5gx24/盒	1.42			密闭干燥处保存
对乙酰氨基酚缓释片	泰诺林	0.65gx18/盒	18.11			遮光, 密闭
酚麻美敏片	泰诺	10片/盒	10.06			密闭干燥处保存
布洛芬缓释胶囊	芬必得	0.3gx20/盒	15.29			密封
<b>抗胆碱药</b>						
东莨菪碱注射液		0.3mg: 1ml /支	1.30			遮光, 密闭保存
△阿托品注射液		0.5mg: 1ml /支	0.23			密闭保存

<b>麻醉用药</b>						
△丙泊酚注射液	得普利麻	200mg: 20ml /支	86.26			2-25℃贮存不得冷冻
丙泊酚注射液	迪施宁	100mg: 10ml /支	22.82			2-25℃贮存不得冷冻
△氯化琥珀胆碱注射液		100mg: 2ml /支	3.20			密闭保存
<b>呼吸系统、消化系统药物</b>						
△复方甘草片		100片/瓶	6.18			密封干燥处
△氨溴索片	沐舒坦	30mgx20/盒	25.17			遮光, 密闭保存
△酚酞片		0.1gx100/瓶	3.32		0.2g	密封保存

葡醛内酯片		50mgx100/瓶	5.64		600mg	遮光, 密闭保存
双环醇片	百赛诺	25mgx9/盒	85		150mg	密封保存
甘草酸二铵胶囊	天晴甘平	50mg*24/盒	30			密封, 干燥处保存
乳果糖口服溶液	杜密克	15ml x6 袋/盒	39.39	自付 10%		避光, 10—25℃保存
甘油灌肠剂		110ml /支	8.28			避光, 密闭保存
△开塞露		20ml /支	0.74			避光, 密封, 在干

						燥处保存
△多潘立酮片	吗丁啉	10mgx30/盒	16.39			避光, 密闭
莫沙必利分散片	新络纳	5mgx20/盒	31.19			密闭保存
葡萄糖注射液		0.133g: 2ml /支	0.73			遮光密闭
<b>营养治疗药</b>						
肠内营养混悬液	能全力	500ml /瓶	83.07	危重病人较长时间不能进食。自付10%		密闭常温 10—30℃, 最多存放 24 小时
<b>降糖药</b>						
△二甲双胍肠溶片		0.25gx48/瓶	22.39			密闭保存
格列喹酮片	捷适	30mgx30/盒	29.68			遮光密闭保存
△阿卡波糖片	拜唐苹	50mgx30/盒	77.10			遮光, 密闭 25℃以下保存
△正规胰岛素		400 单位: 10ml /支	20.50			
<b>血液系统药物</b>						
甲钴胺片	弥可保	0.5mgx20/盒	37.22		1.5mg	避光, 密闭保存
小檗胺片		28mgx48/盒	21.26		336mg	遮光, 在阴凉不超 20℃干燥处保存
△阿司匹林肠溶片	拜阿司匹灵片	100mgx30/盒	16.10			密封, 在 25℃以下保存
维生素 B4 片		10mgx100/瓶	4.68			遮光, 密闭保存
△肝素钠注射液		1.25 万单位: 2ml /支	11.69			遮光密闭, 存阴凉处 (不超过 20℃)
△叶酸片		5mgx100/瓶	2.58			遮光, 密封保存
<b>维生素及矿物质缺乏症用药</b>						
维生素 B1 片		10mgx100/瓶	1.57			遮光, 密封保存
△维生素 B1 注射液		0.1g: 2ml /支	0.24			遮光, 密闭保存
△维生素 B2 片		5mgx100/瓶	1.15			遮光, 密闭保存
△维生素 B6 片		10mgx100/瓶	2.30			遮光, 密封保存
△维生素 B6 注射液		50mg: 1ml /支	0.18			遮光, 密闭保存
△维生素 B12 注射液		0.5mg: 1ml /支	0.25			遮光, 密闭保存
维生素 C 片		0.1gx60/盒	3.99			遮光, 密封保存
△维生素 C 注射液		1g: 2.5ml /支	0.57			遮光, 密闭保存
赖氨肌醇维 B12 口服溶液		120ml /瓶	26.66	自费		遮光, 密闭保存
△葡萄糖酸钙注射液		1.0g: 10ml /支	0.74			密闭保存
<b>调节水、电解质及酸碱平衡药物</b>						
△氯化钠注射液		0.9% 10ml /支	0.43			密闭保存
		0.9% 10ml /支	1.59	大冢		密闭保存
		0.9% 100ml /袋	6.78			密闭保存
		0.9% 250ml /袋	7.21			密闭保存



		0.9% 500ml /袋	7.32			密闭保存
--	--	---------------	------	--	--	------

通用名	商品名	规格 (最小包装)	参考价(元)	备注	每日推荐 最大剂量	贮存条件
△葡萄糖注射液		5% 500ml /袋	7.32			密闭保存
		10% 500ml /袋	7.68			密闭保存
		25% 20ml /支	0.57			密闭保存
		50% 20ml /支	0.67			密闭保存
△复方氯化钠注射液		500ml /袋	5.95			密闭保存
△葡萄糖氯化钠注射液		500ml /袋	7.48			密闭保存
△氯化钾缓释片		0.5x24/盒	5.52			密封在干燥处保存
△氯化钾注射液		1.5g: 10ml /支	0.51			密闭保存

中成药

小儿智力糖浆		10ml x10 支/盒	38.37	自费	45ml	密封，置阴凉处保存
四磨汤口服液		10ml x10 支/盒	23.13		60ml	密封，阴凉不超 20℃保存
静灵口服液		10ml x10 支/盒	73.19	自费	30ml	密闭，置阴凉处保存
心神宁片		0.25g x80/瓶	36.57		4.5g	密闭保存
△感冒清热颗粒 (无蔗糖)		6g x10 袋/盒	13.61		12g	密封保存
△板蓝根颗粒		5g x10 袋/盒	8.62		40g	密封保存
生脉胶囊		0.3g x24 粒/盒	22.87		2.7g	密封保存
舒眠胶囊		0.4gx24 粒/盒	30.01		2.4g	密闭保存
心可舒片		0.31gx48/盒	24.15		3.72g	密封

乌灵胶囊		0.33g x36 粒/盒	47.24	限门诊使用	2.97g	密闭保存
△银杏叶胶囊	百路达	9.6mg x20 粒/盒	27.31		57.6mg	密闭保存
肉寇五味丸		0.2g x60 粒/盒	24.11	自付 10%	9g	防潮，密闭保存
通便胶囊		0.35g x27 粒/盒	35.78		2.1g	密闭保存
舒肝解郁胶囊		0.36g x28 粒/盒	65.14	自付10%	1.44g	密闭保存
牛黄清心丸		3g x6 丸/盒	27.05			密封保存
△牛黄上清丸		6g x10 丸/盒	9.36			密封保存
△乌鸡白凤丸		9g x10 丸/盒	13.61			密封保存
△麻仁软胶囊		0.6g x20 粒/盒	15.31			密封保存
加味逍遥丸		6g x10 袋/盒	9.36			密闭，防潮保存
△速效救心丸		40mg x150 粒/盒	25.69			密封保存
麝香壮骨膏		10 贴/盒	16.93			密闭保存
川贝枇杷糖浆		150ml /瓶	9.57			密封，阴凉处保存
△双黄连口服液		10 ml x10 支/盒	8.45			密封，避光保存
△急支糖浆		200ml /瓶	11.05			密封保存
△牛黄解毒片		30 片/盒	2.84			密封保存

冬凌草片		0.25g x100/瓶	7.40			密封保存
△复方丹参滴丸		27mg x180粒/盒	29.21			密封, 10—30℃保存
△藿香正气软胶囊		450mg x30粒/盒	13.43			密封保存
九味镇心颗粒		6g x10袋/盒	70.38	自付 10%		密封保存
益心巴迪然 吉布亚颗粒		12gx6袋/盒	38.87			密封保存
<b>职工药房药物品种</b>						
氯雷他定片	开瑞坦	10mgx6/盒	22.85	自付 10%		遮光, 密闭保存
硝苯地平控释片	拜新同	30mgx6/盒	35.80		60mg	30℃以下密封保存
苯磺酸氨氯地平片	络活喜	5mgx7/盒	38.10	自付 10%	10mg	遮光, 密闭保存
美托洛尔片	倍他乐克	25mg x20/盒	8.01			避光, 密封保存
复方利血平氨苯 喋啶片	0号	10片/盒	9.38			遮光, 密封保存
吲哚帕胺片	寿比山	2.5mgx30/盒	16.84		2.5mg	遮光, 密封保存

阿托伐他汀钙片	立普妥	10mgx7/盒	53.82	[适]动脉粥样硬化并高脂血症; 家族性高胆固醇血症。自付10%		密闭保存
银杏叶提取物注射液	金纳多注射液	17.5mg: 5ml/支	28.61	自付 10%	175mg	常温 10—30℃
左氧氟沙星片	利复星	0.1gx12/盒	10.99			遮光, 密封
左氧氟沙星注射液	利复星注射液	0.2g: 100ml/瓶	29.19			遮光, 密闭

诺氟沙星胶囊		0.1gx24/盒	3.45			遮光, 密闭保存
头孢羟氨苄片	欧意	0.25gx24/盒	29.12			不超 20℃, 密闭阴凉处保存
阿奇霉素胶囊	泰力特	0.25gx6/盒	14.14			密封, 阴凉干燥处保存
头孢克洛胶囊	希刻劳	0.25gx12/盒	67.70			避光, 密封, 在干燥凉暗不超 20℃
阿莫西林胶囊		0.25gx24/盒	13.22			遮光, 密闭保存
小檗碱片		0.1gx24/袋	2.34			遮光, 密闭保存
甲硝唑		0.2gx21/瓶	1.59			遮光, 密封保存
注射用头孢呋辛 钠粉针	丽扶欣	0.75g/支	9.20			遮光, 密封, 在阴凉不超 20℃保存
去痛片		0.5gx24/盒	1.42			密闭干燥处保存
对乙酰氨基酚片	泰诺林	0.65gx18/盒	18.11			遮光, 密闭保存
酚麻美敏片	泰诺	10片/盒	10.21			密闭干燥保存
布洛芬缓释胶囊	芬必得	0.3gx20/盒	15.29			密封
复方甘草片		100片/瓶	6.18			密封干燥处
氨溴索片	沐舒坦	30mgx20/盒	25.17			遮光, 密闭保存
酚酞片		0.1gx100/瓶	3.32		200mg	密封保存
甘油灌肠剂		110ml/支	8.28			避光, 密闭保存

开塞露		20ml /支	0.74			避光，密封保存
多潘立酮片	吗丁啉	10mgx30/盒	16.39			避光，密闭保存
二甲双胍肠溶片		0.25gx48/瓶	22.39			密闭保存
格列喹酮片	捷适	30mgx30/盒	29.68			遮光，密闭
阿卡波糖片	拜唐苹	50mgx30/盒	77.10			遮光，密闭，25℃以下保存
阿司匹林肠溶片	拜阿司匹灵片	100mgx30/盒	16.10			密封，25℃以下保存
维生素B1注射液		0.1g:2ml /支	0.24			遮光，密闭保存
维生素B6注射液		50mg:1ml /支	0.18			遮光，密闭保存
维生素B12注射液		0.5mg:1ml /支	0.25			遮光，密闭保存
维生素C注射液		1g:2.5ml /支	0.57			遮光，密闭保存
氯化钠注射液		0.9% 10ml /支	1.59			密闭保存
		0.9% 250ml /袋	7.21			密闭保存
		0.9% 500ml /袋	7.32			密闭保存
葡萄糖注射液		5% 500ml /袋	7.80			密闭保存
		10% 500ml /袋	7.68			密闭保存
		25% 20ml /支	0.57			密闭保存
		50% 20ml /支	0.67			密闭保存
复方氯化钠注射液		500ml /袋	5.95			密闭保存
葡萄糖氯化钠注射液		500ml /袋	7.48			密闭保存
氯化钾缓释片		0.5gx24/盒	5.52			密封在干燥处保存
氯化钾注射液		1.5g:10ml /支	0.78			密闭保存
感冒清热颗粒(无糖)		6g x10 袋/盒	13.61		12g	密封保存
板蓝根颗粒		5g x10 袋/盒	8.62		40g	密封保存
生脉胶囊		0.30g x24 粒/盒	22.87		2.7g	密封保存
牛黄清心丸		3g x6 丸/盒	27.05			密封保存
牛黄上清丸		6g x10 丸/盒	9.36			密封保存
羚羊清肺丸		6g x10 丸/盒	9.23			密封保存
速效救心丸		40mg x150 粒/盒	25.69			密封保存
麝香壮骨膏		10 贴/盒	16.93			密闭保存
川贝枇杷糖浆		150ml /瓶	9.57			密封，阴凉处保存
双黄连口服液		10 ml x10 支/盒	8.45			密封，避光保存
急支糖浆		200ml /瓶	11.05			密封保存
牛黄解毒片		30 片/盒	2.84			密封保存
冬凌草片		0.25g x100/瓶	7.40			密封保存
复方丹参滴丸		27mg x180 粒/盒	29.21			密封保存
藿香正气软胶囊		450mg x30 粒/盒	13.43			密封保存

北大六院急救车药品目录

序号	药品名称	规格	数量
1	西地兰(去乙酰毛花甙)	0.4mg/2ml	5
2	肾上腺素	1mg/1ml	10
3	异丙肾上腺素	1mg/2ml	2
4	多巴胺	20mg/2ml	10
5	间羟胺(阿拉明)	19 mg/ml	2
6	呋塞米	20mg/2ml	10
7	2%利多卡因	0.1g/5ml	5
8	咪达唑仑	10mg/2ml	2
9	5%碳酸氢钠	0.5g/10ml	5
10	硝酸甘油	5mg/1ml	5
11	氨茶碱	0.25g/2ml	5
12	地塞米松	5mg/1ml	10
13	阿托品	0.5mg/1ml	10
14	尼可刹米(可拉明)	0.375mg/1.5ml	5
15	洛贝林	3mg/1ml	5
16	25%葡萄糖	20ml	5
17	50%葡萄糖	20ml	5
18	葡萄糖氯化钠	500ml	1
19	0.9%氯化钠	100ml	1
20	0.9%氯化钠	250ml	1
21	0.9%氯化钠	500ml	1
22	10%葡萄糖	500ml	1
23	5%葡萄糖	500ml	1
24	复方氯化钠	500ml	1
25	右旋糖酐-40 葡萄糖注射液	500ml	1
26	20%甘露醇	250ml	1

## 北大六院高危药品目录

序号	药品名称	剂型	规格	高危药品分级	备注
1	盐酸肾上腺素	注射液	1mg: 1ml/支	A	抢救车用药
2	异丙肾上腺素	注射液	1mg: 2ml/支	A	抢救车用药
3	去甲肾上腺素	注射液	2mg:1ml/支		抢救车用药
4	盐酸多巴胺	注射液	20mg: 2ml/ 支	A	抢救车用药
5	间羟胺	注射液	10mg: 1ml/ 支	A	抢救车用药
6	利多卡因	注射液	2%20ml/支	A	抢救车用药
7	去乙酰毛花苷	注射液	0.4mg:2ml/ 支	A	抢救车用药
8	50%葡萄糖	注射液	50%20ml/支	A	病房药房备药
9	25%葡萄糖	注射液	25%20ml/支	A	病房药房备药
10	右旋糖酐-40 葡萄糖注射液	注射液	500ml/袋	A	抢救车用药
11	胰岛素	注射液	400U: 10ml/ 支	A	病房药房备药
12	氯化钾	注射液	10%10ml/支	A	病房药房备药
13	咪达唑仑	注射液	10mg: 2ml/ 支	A	抢救车用药
14	丙泊酚	注射液	200mg:20ml/ 支	A	MECT 用药
			100mg:10ml/ 支	A	
15	异丙嗪	注射液	50mg: 2ml/ 支	B	
16	肝素钠	注射液	1.25 万 U/支	B	病房药房备药
17	氯化琥珀胆碱	注射液	100mg: 2ml/ 支	C	MECT 用药
18	格列喹酮	片剂	30mg/片	C	病房药房备药
19	阿卡波糖	片剂	50mg/片	C	病房药房备药
20	二甲双胍	肠溶片	250mg/片	C	病房药房备药

### 说明：

- 1.标有“Δ”符号为国家基本药物，根据世界卫生组织（WHO）的定义，基本药物是指满足大部分群众的卫生保健需要，在任何时候均有足够的数量和适宜的剂型，其价格是个人和社区能够承受得起的药品。
- 2.标有“\*”符号为几个品种中的国产品种,特例：台湾产曲唑酮（美抒玉）前是带有“\*”
- 3.药品贮存条件：阴凉处：温度不高于 20℃.常温处：温度 0-30℃.冷处：2-10℃.贮存相对湿度

45%-75%。

4.高危药品：ISMP（美国医疗安全协会）将这些若使用不当会对患者造成严重伤害或死亡的药物称为高危药品，高危药品引起的差错可能不常见，但一旦发生则后果非常严重。我国没有强制性目录

5.急救车药品目录中有颜色标注的为高危药品。