

| 中文通用名           | 英文通用名        | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件                               |
|-----------------|--------------|-----|--------------|------------|---------------|------------|-----------|--|
| 抗精神病药           |              |     |              |            |               |            |           |  |
| 阿立哌唑口<br>腔崩解片 Δ | Aripiprazole | 博思清 | 5mg×20/盒     | 44.08      | 限不配合服药        | 30mg       | 门诊/<br>病房 | 密闭保存                                   |
| 阿立哌唑片<br>Δ      |              | 安律凡 | 5mg×10/盒     | 91.24      | 乙             | 30mg       | 门诊        | 遮光, 密<br>闭保存                           |
|                 |              |     | 10mg×10/盒    | 154.68     | 乙             | 30mg       | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存                           |
|                 |              | 奥派  | 10mg×14/盒    | 49.02      | 乙             | 30mg       | 门诊/<br>病房 | 密闭, 干<br>燥保存                           |
| 氨磺必利片           | Amisulpride  | 帕可  | 0.2g×20/盒    | 155.50     | 乙             | 1200mg     | 门诊/<br>病房 | 避光, 密<br>封保存                           |
|                 |              | 索里昂 | 0.2g×20/盒    | 252.00     | 乙             | 1200mg     | 门诊/<br>病房 | 低于30℃下<br>室温保存                         |
| 奥氮平口腔<br>崩解片    | Olanzapine   | 再普乐 | 5mg×7/盒      | 204.87     | 丙             | 20mg       | 门诊        | 避光, 15-30<br>℃密封保存                     |
| 奥氮平片            |              | 悉敏  | 5mg×28/盒     | 201.60     | 乙             | 20mg       | 门诊/<br>病房 | 遮光、密<br>封、阴凉<br>处不超过<br>20℃, 干<br>燥处保存 |

| 中文通用名         | 英文通用名        | 商品名  | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量                        | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件        |
|---------------|--------------|------|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 奥氮平片          | Olanzapine   | 再普乐  | 5mg×28/盒     | 572.19     | 乙             | 20mg                              | 门诊/<br>病房 | 15- 30℃<br>密封保存 |
|               |              |      | 10mg×7/盒     | 268.90     | 乙             | 20mg                              | 门诊        | 15-30℃密<br>封保存  |
| 奋乃静片 Δ        | Perphenazine |      | 2mg×100/瓶    | 9.80       | 甲             | 60mg                              | 门诊/<br>病房 | 遮光，密<br>封保存     |
| 氟哌啶醇片<br>Δ    | Haloperidol  |      | 2mg×100/瓶    | 27.27      | 甲             | 40mg                              | 门诊/<br>病房 | 遮光，密<br>封保存     |
| 氟哌啶醇注<br>射液 Δ |              |      | 5mg:1ml/支    | 28.70      | 甲             | 30mg                              | 门诊/<br>病房 | 遮光，密<br>闭保存     |
| 喹硫平片          | Quetiapine   | 舒思   | 200mg×20/盒   | 59.24      | 甲             | 精神分裂<br>症：750mg<br>双相躁<br>狂：800mg | 门诊        | 密闭保存            |
|               |              | 舒思 Δ | 25mg×50/瓶    | 27.78      | 甲             | 精神分裂<br>症：750mg<br>双相躁<br>狂：800mg | 门诊        | 密闭保存            |

| 中文通用名        | 英文通用名       | 商品名      | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品      | 每日最<br>大剂量                        | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件                 |
|--------------|-------------|----------|--------------|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| 喹硫平片         | Quetiapine  | 舒思 Δ     | 100mg×30/瓶   | 40.88      | 甲                  | 精神分裂<br>症：750mg<br>双相躁<br>狂：800mg | 门诊/<br>病房 | 密闭保存                     |
|              |             | 思瑞康      | 200mg×20/盒   | 215.27     | 甲                  | 精神分裂<br>症：750mg<br>双相躁<br>狂：800mg | 门诊/<br>病房 | 30℃以下<br>密闭保存            |
|              |             | 思瑞康<br>Δ | 25mg×20/盒    | 87.74      | 甲                  | 精神分裂<br>症：750mg<br>双相躁<br>狂：800mg | 门诊/<br>病房 | 30℃以下<br>密闭保存            |
| 利培酮口服<br>液   | Risperidone | 单克       | 30mg:30ml/瓶  | 50.56      | 甲                  | 16mg                              | 门诊        | 避光，密<br>闭保存              |
|              |             | 维思通      | 30mg:30ml/瓶  | 144.34     | 甲                  | 16mg                              | 门诊/<br>病房 | 15-30℃，<br>勿冷冻           |
| 利培酮口腔<br>崩解片 |             | 醒志       | 1mg×20/盒     | 26.35      | 乙，限不<br>配合服药<br>患者 | 16mg                              | 门诊        | 密闭，在干<br>燥处保存，<br>不超过20℃ |

| 中文通用名       | 英文通用名          | 商品名 | 规格<br>(最小包装)    | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件       |
|-------------|----------------|-----|-----------------|------------|---------------|------------|-----------|----------------|
| 利培酮片 Δ      | Risperidone    | 单克  | 2mg×20/盒        | 39.40      | 甲             | 10mg       | 门诊        | 遮光, 密<br>闭保存   |
|             |                | 索乐  | 1mg×60/盒        | 23.40      | 甲             | 16mg       | 门诊        | 遮光, 密<br>闭保存   |
|             |                | 维思通 | 1mg×20/盒        | 49.81      | 甲             | 10mg       | 门诊        | 15-30℃密<br>封保存 |
|             |                |     | 2mg×20/盒        | 93.88      | 甲             | 10mg       | 门诊/<br>病房 | 15-30℃密<br>封保存 |
| 硫必利片        | Tiapride       |     | 100mg×100/<br>瓶 | 18.70      | 甲, 限儿<br>童    | 600mg      | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>封保存   |
| 硫利达嗪片       | Thioridazine   | 利达新 | 25mg×100/瓶      | 22.60      | 甲             | 800mg      | 门诊/<br>病房 | 30℃以下<br>保存    |
| 氯丙嗪片 Δ      | Chlorpromazine |     | 50mg×100/瓶      | 24.35      | 甲             | 600mg      | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>封保存   |
| 氯氮平片 Δ      | Clozapine      |     | 25mg×100/瓶      | 16.00      | 甲             | 600mg      | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>封保存   |
| 帕利哌酮缓<br>释片 | Paliperidone   | 芮达  | 3mg×7/盒         | 147.46     | 乙             | 12mg       | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存   |
|             |                |     | 6mg×7/盒         | 255.73     | 乙             | 12mg       | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存   |

| 中文通用名            | 英文通用名                     | 商品名                 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最大剂量        | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件                            |
|------------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------|
| 齐拉西酮胶<br>囊       | Ziprasidone               | 卓乐定                 | 20mg×10/盒    | 78.81      | 乙             | 160mg         | 门诊/<br>病房 | 30℃以下<br>室温保存                       |
|                  |                           |                     | 40mg×10/盒    | 133.83     | 乙             | 160mg         | 门诊        | 30℃以下<br>室温保存                       |
|                  |                           |                     | 60mg×10/盒    | 192.17     | 乙             | 160mg         | 门诊        | 30℃以下<br>室温保存                       |
| 注射用甲磺<br>酸齐拉西酮   |                           |                     | 30mg×1支/盒    | 234.47     | 乙             | 40mg          | 门诊/<br>病房 | 15-30℃避<br>光保存                      |
| 舒必利片 Δ           | Sulpiride                 |                     | 0.1g×100/瓶   | 60.00      | 甲             | 1.2g          | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>封保存                        |
| <b>抗精神病药长效制剂</b> |                           |                     |              |            |               |               |           |                                     |
| 癸氟奋乃静<br>注射液 Δ   | Fluphenazine<br>Decanoate | 滴加                  | 25mg:1ml/支   | 52.18      | 乙             | 25mg/2-<br>5周 | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭, 凉暗处<br>不超过20℃           |
|                  |                           | 癸氟奋<br>乃静注<br>注射液 Δ |              | 52.00      | 乙             | 75mg/2-<br>4周 | 门诊        | 遮光, 密<br>闭, 凉暗处<br>保存, 避光<br>不超过20℃ |

| 中文通用名          | 英文通用名                     | 商品名 | 规格<br>(最小包装)    | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品       | 每日最<br>大剂量   | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件                        |
|----------------|---------------------------|-----|-----------------|------------|---------------------|--------------|-----------|---------------------------------|
| 癸酸氟哌啶<br>醇注射液  | Haloperidol<br>Decanoate  | 哈力多 | 50mg:1ml/支      | 29.13      | 甲                   | 300mg/4<br>周 | 门诊/<br>病房 | 室温25℃<br>以下, 不<br>需冷藏、<br>冷冻    |
| 五氟利多片<br>△     | Penfluridol               |     | 20mg×24/瓶       | 49.85      | 甲                   | 120mg/<br>周  | 门诊/<br>病房 | 密封保存                            |
| 注射用利培<br>酮微球   | Risperidone               | 恒德  | 25mg×1支/盒       | 774.67     | 乙, 限不配<br>合服药患者     | 50mg/2<br>周  | 门诊/<br>病房 | 2-8℃保存                          |
|                |                           |     | 37.5mg×1支/<br>盒 | 1057.07    | 乙, 限不配<br>合服药患者     | 50mg/2<br>周  | 门诊/<br>病房 | 2-8℃保存                          |
| 棕榈哌泊塞<br>嗪注射液  | Pipotiazine<br>Palmitate  | 尼蒙舒 | 50mg:2ml/支      | 39.80      | 甲                   | 200mg/4<br>周 | 门诊/<br>病房 | 避光, 室温<br>保存, 结晶<br>80℃微温溶<br>解 |
| 棕榈酸帕利<br>哌酮注射液 | Paliperidone<br>Palmitate | 善思达 | 75mg×1支/盒       | 1490.00    | 乙, 限不<br>配合服药<br>患者 | 150mg/<br>月  | 门诊/<br>病房 | 30℃以下<br>常温保<br>存, 勿冷<br>冻      |

| 中文通用名       | 英文通用名                     | 商品名 | 规格<br>(最小包装)   | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品       | 每日最<br>大剂量  | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件                   |
|-------------|---------------------------|-----|----------------|------------|---------------------|-------------|-----------|----------------------------|
| 棕榈酸帕利哌酮注射液  | Paliperidone<br>Palmitate | 善思达 | 100mg×1支/<br>盒 | 1875.00    | 乙, 限不<br>配合服药<br>患者 | 150mg/<br>月 | 门诊/<br>病房 | 30℃以下<br>常温保<br>存, 勿冷<br>冻 |
|             |                           |     | 150mg×1支/<br>盒 | 2590.00    | 乙, 限不<br>配合服药<br>患者 | 150mg/<br>月 | 门诊/<br>病房 | 30℃以下<br>常温保<br>存, 勿冷<br>冻 |
| <b>抗抑郁药</b> |                           |     |                |            |                     |             |           |                            |
| 阿戈美拉汀片      | Agomelatine               |     | 25mg×14/盒      | 182.00     | 乙, 限二<br>线用药        | 50mg        | 门诊/<br>病房 | 密封保存                       |
| 阿米替林片<br>△  | Amitriptyline             |     | 25mg×100/瓶     | 14.50      | 甲                   | 300mg       | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>封保存               |
| 艾司西酞普<br>兰片 | Escitalopram              | 百适可 | 5mg×14/盒       | 63.10      | 乙                   | 20mg        | 门诊/<br>病房 | 密封保存                       |
|             |                           | 来士普 | 10mg×7/盒       | 95.54      | 乙                   | 20mg        | 门诊/<br>病房 | 30℃以下<br>保存                |
| 安非他酮缓<br>释片 | Bupropion                 |     | 0.15g×12/盒     | 61.19      | 丙                   | 400mg       | 门诊        | 遮光, 密<br>封保存               |

| 中文通用名        | 英文通用名       | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最大剂量                  | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件                |
|--------------|-------------|-----|--------------|------------|---------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 安非他酮片        | Bupropion   | 乐孚亭 | 75mg×14/盒    | 35.29      | 丙             | 450mg                   | 门诊        | 室温(10℃-30℃)<br>密封、干燥处保存 |
| 度洛西汀肠<br>溶胶囊 | Duloxetine  | 欣百达 | 30mg×7/盒     | 67.24      | 乙             | 60mg<br>(GAD:1<br>20mg) | 门诊/<br>病房 | 15-30℃,<br>室温保存         |
|              |             |     | 60mg×14/盒    | 222.45     | 乙             | 60mg<br>(GAD:1<br>20mg) | 门诊/<br>病房 | 15-30℃,<br>室温保存         |
| 度洛西汀肠<br>溶片  |             | 奥思平 | 20mg×20/盒    | 74.19      | 乙             | 60mg                    | 门诊/<br>病房 | 密封置阴<br>凉处,不<br>超过20℃   |
| 多塞平片         | Doxepin     |     | 25mg×100/瓶   | 15.60      | 甲             | 300mg                   | 门诊/<br>病房 | 遮光,密<br>封保存             |
| 氟伏沙明片        | Fluvoxamine | 兰释  | 50mg×30/盒    | 89.21      | 乙             | 300mg                   | 门诊/<br>病房 | 25℃以下<br>密封,遮<br>光保存    |

GAD:广泛性焦虑障碍



| 中文通用名        | 英文通用名        | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件                        |
|--------------|--------------|-----|--------------|------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------|
| 氟西汀分散片       | Fluoxetine   | 百优解 | 20mg×28/盒    | 237.18     | 甲             | 80mg       | 门诊/<br>病房 | 15℃-20℃<br>室温保存                 |
| 氟西汀胶囊        |              | 优克  | 20mg×7/盒     | 16.03      | 甲             | 40mg       | 门诊        | 遮光、密封、<br>阴凉处不<br>超过20℃干<br>燥保存 |
| 氟西汀片         |              | 开克  | 10mg×14/盒    | 22.70      | 甲             | 40mg       | 门诊        | 遮光密封<br>保存                      |
| 瑞波西汀胶<br>囊   | Reboxetine   | 叶洛抒 | 4mg×14/盒     | 57.80      | 乙             | 12mg       | 门诊        | 密闭，室<br>温保存                     |
| 氯米帕明片<br>△   | Clomipramine |     | 25mg×50/瓶    | 15.10      | 甲             | 250mg      | 门诊/<br>病房 | 遮光，密<br>封保存                     |
| 马普替林片        | Maprotiline  |     | 25mg×48/盒    | 22.00      | 甲             | 225mg      | 门诊/<br>病房 | 密封保存                            |
| 米氮平口腔<br>崩解片 | Mirtazapine  | 瑞美隆 | 15mg×18/盒    | 148.69     | 丙             | 45mg       | 门诊        | 30℃以下避<br>光，干燥保<br>存            |
| 米氮平片         |              | 康多宁 | 15mg×20/盒    | 68.05      | 乙             | 45mg       | 门诊/<br>病房 | 密封保存                            |
|              |              | 瑞美隆 | 30mg×10/盒    | 105.74     | 乙             | 45mg       | 门诊/<br>病房 | 30℃以下<br>避光干燥                   |

| 中文通用名         | 英文通用名                         | 商品名 | 规格<br>(最小包装)    | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件                |
|---------------|-------------------------------|-----|-----------------|------------|---------------|------------|-----------|-------------------------|
| 帕罗西汀肠<br>溶缓释片 | Paroxetine                    | 赛乐特 | 12.5mg×10/<br>盒 | 45.90      | 乙             | 62.5mg     | 门诊        | 25℃以下<br>保存             |
|               |                               |     | 25mg×10/盒       | 78.00      | 乙             | 62.5mg     | 门诊        | 25℃以下<br>保存             |
| 帕罗西汀片<br>△    | Paroxetine                    | 乐友  | 20mg×14/盒       | 50.52      | 甲             | 60mg       | 门诊/<br>病房 | 遮光密闭<br>保存              |
|               |                               | 赛乐特 | 20mg×10/盒       | 85.47      | 甲             | 60mg       | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭              |
| 曲唑酮片          | Trazodone                     | 每素玉 | 50mg×20/盒       | 54.80      | 甲             | 200mg      | 门诊        | 遮光, 密<br>闭保存            |
|               |                               | 美时玉 | 50mg×20/盒       | 52.13      | 甲             | 200mg      | 门诊/<br>病房 | 避光, 密<br>闭, 40℃<br>以下保存 |
| 舍曲林片          | Sertraline                    | 乐元  | 50mg×28/盒       | 52.78      | 甲             | 200mg      | 门诊        | 干燥处保<br>存               |
|               |                               | 左洛复 | 50mg×14/盒       | 81.73      | 甲             | 200mg      | 门诊/<br>病房 | 30℃以下<br>密封保存           |
| 圣·约翰草<br>提取物片 | Extract of<br>St. John's Wort |     | 306mg×15/盒      | 41.11      | 丙             | 918mg      | 门诊        | 干燥处保<br>存               |

| 中文通用名        | 英文通用名       | 商品名       | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件              |
|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|
| 文拉法辛缓<br>释胶囊 | Venlafaxine | 怡诺思       | 75mg×14/盒    | 103.31     | 甲             | 225mg      | 门诊/<br>病房 | 25℃以下<br>室温、干<br>燥处保存 |
|              |             |           | 150mg×14/盒   | 140.58     | 甲             | 225mg      | 门诊        | 25℃以下<br>室温、干<br>燥处保存 |
| 博乐欣          |             | 75mg×14/盒 | 87.80        | 甲          | 225mg         | 门诊         | 密封保存      |                       |
|              |             | 25mg×16/盒 | 25.60        | 甲          | 350mg         | 门诊/<br>病房  | 密封保存      |                       |
| 文拉法辛缓<br>释片  | Citalopram  | 喜普妙       | 20mg×14/盒    | 120.61     | 甲             | 40mg       | 门诊/<br>病房 | 25℃以下<br>室温保存         |
| 文拉法辛胶<br>囊   |             | 一泰纳       | 20mg×12/盒    | 35.40      | 甲             | 40mg       | 门诊        | 密封保存                  |
|              |             |           |              |            |               |            |           |                       |
|              |             |           |              |            |               |            |           |                       |

| 中文通用名       | 英文通用名      | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量      | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件      |
|-------------|------------|-----|--------------|------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 抗焦虑药、镇静催眠药  |            |     |              |            |               |                 |           |               |
| 阿普唑仑片<br>△  | Alprazolam |     | 0.4mg×20/盒   | 2.20       | 甲/精二          | 4mg(惊<br>恐10mg) | 门诊/<br>病房 | 避光, 密<br>封保存  |
| 艾司唑仑片<br>△  | Estazolam  |     | 1mg×20/盒     | 5.74       | 甲/精二          | 6mg(癫<br>痫12mg) | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>封    |
| 奥沙西洋片       | Oxazepam   | 优菲  | 15mg×20/盒    | 62.79      | 甲/精二          | 120mg           | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>封    |
| 地西洋片△       | Diazepam   |     | 2.5mg×20/板   | 3.40       | 甲/精二          | 40mg            | 门诊/<br>病房 | 密封保存          |
| 地西洋注射<br>液△ |            |     | 10mg:2ml/支   | 4.35       | 甲/精二          | 50mg            | 门诊/<br>病房 | 遮光密闭          |
| 劳拉西洋片<br>△  | Lorazepam  | 罗拉  | 0.5mg×20/盒   | 7.99       | 甲/精二          | 10mg            | 门诊/<br>病房 | 25℃以下<br>避光保存 |
| 氯硝西洋片<br>△  | Clonazepam |     | 2mg×20/盒     | 6.35       | 甲/精二          | 20mg            | 门诊        | 遮光, 密<br>封保存  |
|             |            |     | 2mg×100/瓶    | 33.62      | 甲/精二          | 20mg            | 病房        | 遮光, 密<br>封保存  |
| 氯硝西洋注<br>射液 |            |     | 1mg:1ml/支    | 2.30       | 甲/精二          | 20mg            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>封保存  |

| 中文通用名      | 英文通用名                     | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品       | 每日最大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件     |
|------------|---------------------------|-----|--------------|------------|---------------------|--------|-----------|--------------|
| 咪达唑仑片      | Midazolam                 | 力月西 | 15mg×7/盒     | 23.10      | 甲/精二                | 15mg   | 病房        | 遮光, 密闭保存     |
| 右佐匹克隆片     | Eszopiclone               | 文飞  | 3mg ×7片/盒    | 30.83      | 甲, 限工<br>伤保险/精<br>二 | 3mg    | 门诊        | 密封, 干燥处保存    |
| 扎莱普隆胶囊     | Zaleplon                  | 曲宁  | 5mg×12/盒     | 17.02      | 甲/精二                | 10mg   | 门诊        | 遮光, 密闭保存     |
| 佐匹克隆片<br>△ | Zopiclone                 | 三辰  | 7.5mg×12/盒   | 19.99      | 甲/精二                | 7.5mg  | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密封保存     |
| 唑吡坦片       | Zolpidem                  | 思诺思 | 10mg×7/盒     | 20.79      | 甲/精二                | 10mg   | 门诊/<br>病房 | 密闭保存, 避免高温高湿 |
| 丁螺环酮片      | Buspirone                 | 一舒  | 5mg×60/盒     | 42.12      | 甲                   | 40mg   | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密闭保存     |
| 氟哌噻吨美利曲辛片  | Flupentixol<br>melitracen | 黛力新 | 20片/盒        | 51.89      | 甲                   | 4片     | 门诊/<br>病房 | 25℃以下保存      |
| 坦度螺酮胶囊     | Tandospirone              | 律康  | 5mg×48/盒     | 55.04      | 乙                   | 60mg   | 门诊        | 遮光, 密封       |
| 坦度螺酮片      |                           | 希德  | 10mg×42/盒    | 115.64     | 乙                   | 60mg   | 门诊/<br>病房 | 室温保存         |

| 中文通用名       | 英文通用名                  | 商品名 | 规格<br>(最小包装)    | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件           |
|-------------|------------------------|-----|-----------------|------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| 心境稳定剂       |                        |     |                 |            |               |            |           |                    |
| 丙戊酸镁缓<br>释片 | Magnesium<br>Valproate |     | 0.25g×48/瓶      | 64.44      | 乙             | 2.0g       | 门诊/<br>病房 | 密封干燥<br>处保存        |
| 丙戊酸钠缓<br>释片 | Sodium<br>Valproate    | 德巴金 | 0.5g×30/瓶       | 62.11      | 甲             | 3.0g       | 门诊/<br>病房 | 25℃以下<br>干燥处保<br>存 |
| 加巴喷丁胶<br>囊  | Gabapentin             |     | 0.3g ×24/盒      | 46.17      | 乙             | 2.4g       | 门诊        | 密封保<br>存, 避免<br>高温 |
| 卡马西平片<br>△  | Carbamazepin<br>e      | 得理多 | 0.2g×30/盒       | 25.16      | 甲             | 2.0g       | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>封         |
| 拉莫三嗪片       | Lamotrigine            | 利必通 | 50mg×30/盒       | 87.65      | 乙             | 500mg      | 门诊/<br>病房 | 30℃以下<br>干燥处保<br>存 |
| 碳酸锂片△       | Lithium                |     | 0.25g×100/<br>瓶 | 23.49      | 甲             | 2g         | 门诊/<br>病房 | 密封保存               |

| 中文通用名       | 英文通用名       | 商品名 | 规格<br>(最小包装)   | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量  | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件             |
|-------------|-------------|-----|----------------|------------|---------------|-------------|-----------|----------------------|
| 托吡酯片        | Topiramate  | 妥泰  | 25mg×60/瓶      | 76.77      | 甲             | 1000mg      | 门诊/<br>病房 | 避光, 干<br>燥, 室温密<br>闭 |
| 注意缺陷多动障碍用药  |             |     |                |            |               |             |           |                      |
| 哌甲酯缓释<br>片  | Topiramate  | 专注达 | 18mg/片         | 19.03      | 甲, 限儿<br>童/精一 | 54mg        | 门诊        | 密封保存                 |
|             |             |     | 36mg/片         | 32.33      | 甲, 限儿<br>童/精一 | 54mg        | 门诊        | 密封保存                 |
| 托莫西汀胶<br>囊  | Atomoxetine | 择思达 | 10mg×7/盒       | 110.69     | 乙             | 100mg       | 门诊/<br>病房 | 15-30℃室<br>温保存       |
|             |             |     | 25mg×7/盒       | 148.69     | 乙             | 100mg       | 门诊/<br>病房 | 15-30℃室<br>温保存       |
|             |             |     | 40mg×7/盒       | 210.65     | 乙             | 100mg       | 门诊/<br>病房 | 15-30℃室<br>温保存       |
| 抽动障碍用药      |             |     |                |            |               |             |           |                      |
| 可乐定透皮<br>贴片 | Clonidine   |     | 1.0mg×1片/<br>盒 | 109.8      | 乙             | 6.0mg/<br>周 | 门诊<br>药房  | 密封、避光<br>、30℃以下      |

| 中文通用名        | 英文通用名        | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品        | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件            |
|--------------|--------------|-----|--------------|------------|----------------------|------------|-----------|---------------------|
| 其他神经系统用药     |              |     |              |            |                      |            |           |                     |
| 甲钴胺片         | Mecobalamin  | 弥可保 | 0.5mg×20/盒   | 28.21      | 甲                    | 1.5mg      | 门诊/<br>病房 | 避光, 密<br>闭保存        |
| 谷维素片         | Oryzanol     |     | 10mg×100/瓶   | 14.00      | 甲                    | 90mg       | 门诊/<br>病房 | 密闭保存                |
| 脑代谢功能改善、抗痴呆药 |              |     |              |            |                      |            |           |                     |
| 吡拉西坦氯化钠注射液   | Piracetam    |     | 8g:250ml/瓶   | 12.70      | 甲                    |            | 病房        | 遮光, 密<br>闭保存        |
| 多奈哌齐片        | Donepezil    | 安理申 | 5mg×7/盒      | 133.82     | 乙, 限治疗<br>中度以上痴<br>呆 | 10mg       | 门诊/<br>病房 | 30℃以下<br>室温环境<br>保存 |
| 卡巴拉汀胶<br>囊   | Rivastigmine | 艾斯能 | 1.5mg×28/盒   | 183.39     | 乙, 限治疗<br>中度以上痴<br>呆 | 12mg       | 门诊/<br>病房 | 30℃以下<br>保存         |
|              |              |     | 3mg×28/盒     | 299.87     | 乙, 限治疗<br>中度以上痴<br>呆 | 12mg       | 门诊/<br>病房 | 30℃以下<br>保存         |
|              |              |     | 4.5mg×28/盒   | 363.05     | 乙, 限治疗<br>中度以上痴<br>呆 | 12mg       | 门诊        | 30℃以下<br>保存         |



| 中文通用名          | 英文通用名                                    | 商品名 | 规格<br>(最小包装)      | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品                     | 每日最<br>大剂量    | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件                       |
|----------------|--|-----|-------------------|------------|-----------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| 美金刚片           | Memantine                                | 易倍申 | 10mg × 28片/<br>盒  | 360.17     | 乙, 限重<br>症患者                      | 20mg          | 门诊/<br>病房 | 密封, 室<br>温10℃-30<br>℃保存        |
| 尼麦角林片          | Nicergoline                              | 思尔明 | 10mg × 30/盒       | 48.23      | 甲                                 | 60mg          | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>封保存                   |
| 尼莫地平片<br>△     | Nimodipine                               | 尼膜同 | 30mg × 20/盒       | 27.13      | 甲                                 | 360mg         | 门诊        | 遮光, 密<br>封保存                   |
| 三磷酸腺苷<br>二钠注射液 | Adenosine<br>triphosphate<br>disodium    |     | 20mg:2ml/支        | 0.65       | 甲                                 | 40mg          | 病房        | 凉暗处(避<br>光并不超过<br>20℃)密闭<br>保存 |
| 银杏叶提取<br>物滴剂   | Extract of<br>Ginkgo<br>biloba<br>leaves | 金纳多 | 1.2g:30ml/瓶       | 52.52      | 乙                                 | 240mg:<br>6ml | 门诊/<br>病房 | 室温10-30<br>℃保存                 |
| 银杏叶提取<br>物注射液  |  |     | 17.5mg: 5ml/<br>支 | 24.19      | 乙, 限明确<br>的缺血性心<br>脑血管疾病<br>急性期患者 | 175mg         | 病房        | 常温10-30<br>℃保存                 |
|                |  |     |                   |            |                                   |               |           |                                |

| 中文通用名         | 英文通用名                       | 商品名      | 规格<br>(最小包装)     | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件                        |
|---------------|-----------------------------|----------|------------------|------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------|
| <b>抗震颤麻痹药</b> |                             |          |                  |            |               |            |           |                                 |
| 苯海索片 Δ        | Trihexyphenidyl             |          | 2mg×100/瓶        | 27.00      | 甲             | 20mg       | 门诊/<br>病房 | 密封保存                            |
| 司来吉兰片         | Selegiline                  | 咪哆吡      | 5mg×100/瓶        | 335.39     | 甲             | 10mg       | 门诊/<br>病房 | 25℃以下，<br>紧密封盖原<br>瓶贮存          |
| 多巴丝肼片         | Levodopa and<br>Benserazide | 美多芭      | 250mg×40/盒       | 81.12      | 甲             | 5片         | 门诊/<br>病房 | 遮光，密<br>封，阴凉不<br>超过20℃干<br>燥处保存 |
| <b>抗胆碱药</b>   |                             |          |                  |            |               |            |           |                                 |
| 阿托品注射<br>液 Δ  | Atropine                    |          | 0.5mg: 1ml/<br>支 | 5.80       | 甲             | 2mg/次      | 门诊/<br>病房 | 密闭保存                            |
| 东莨菪碱注<br>射液   | Scopolamine                 |          | 0.3mg:1ml/支      | 1.30       | 甲             | 1.5mg      | 门诊/<br>病房 | 遮光，密<br>闭保存                     |
| <b>麻醉用药</b>   |                             |          |                  |            |               |            |           |                                 |
| 丙泊酚注射<br>液    | Propofol                    | 得普利<br>麻 | 200mg:20ml/<br>支 | 69.34      | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 2-25℃贮<br>存不得冷<br>冻             |

| 中文通用名       | 英文通用名                  | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件                          |
|-------------|------------------------|-----|--------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 氯化琥珀胆碱注射液△  | Suxamethonium chloride |     | 100mg:2ml/支  | 40.00      | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 密闭保存                              |
| <b>抗菌药</b>  |                        |     |              |            |               |            |           |                                   |
| 阿莫西林胶<br>囊△ | Amoxicillin            |     | 0.25g×24/盒   | 13.22      | 甲             |            | 病房        | 遮光, 密<br>闭                        |
| 阿奇霉素胶<br>囊△ | Azithromycin           | 泰力特 | 0.25g×6/盒    | 5.93       | 甲             |            | 病房        | 密封, 阴<br>凉干燥处<br>保存               |
| 诺氟沙星胶<br>囊△ | Norfloxacin            |     | 0.1g×24/盒    | 3.45       | 甲             |            | 病房        | 遮光, 密<br>闭                        |
| 头孢克洛胶<br>囊  | Cefaclor               | 希刻劳 | 0.25g×12/盒   | 58.87      | 甲             |            | 病房        | 遮光, 密<br>封, 在干燥<br>阴凉暗处不超<br>过20℃ |
| 头孢羟氨苄<br>片  | Cefadroxil             | 欧意  | 0.25×24/盒    | 15.50      | 甲             |            | 病房        | 不超过20<br>℃, 密闭阴<br>凉处保存           |

| 中文通用名               | 英文通用名                   | 商品名 | 规格<br>(最小包装)     | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品                                  | 每日最大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件                        |
|---------------------|-------------------------|-----|------------------|------------|--|--------|-----------|---------------------------------|
| 注射用头孢<br>呋辛钠粉针<br>△ | Cefuroxime              | 西力欣 | 0.75g/支          | 20.94      | 甲  |        | 病房        | 遮光, 密<br>封, 在阴凉<br>不超20℃处<br>保存 |
| 左氧氟沙星<br>片△         | Levofloxacin            | 利复星 | 0.1g×12/盒        | 6.26       | 甲  |        | 病房        | 遮光, 密<br>封                      |
| 左氧氟沙星<br>注射液△       |                         |     | 0.2g:100ml/<br>瓶 | 22.07      | 甲  |        | 病房        | 遮光, 密<br>闭                      |
| <b>心血管系统用药</b>      |                         |     |                  |            |  |        |           |                                 |
| 阿替洛尔片<br>△          | Atenolol                |     | 12.5mg×60/<br>瓶  | 1.95       | 甲  | 200mg  | 门诊/<br>病房 | 密封保存                            |
| 阿托伐他汀<br>钙片         | Atorvastatin<br>Calcium | 立普妥 | 10mg×7/盒         | 43.40      | 乙, 限动<br>脉粥样硬<br>化并高脂<br>血症; 家<br>族性高胆<br>固醇血症 | 80mg   | 病房        | 密闭保存                            |
| 氨氯地平片<br>△          | Amlodipine              | 络活喜 | 5mg×7/盒          | 29.88      | 乙  | 10mg   | 病房        | 遮光, 密<br>闭保存                    |

| 中文通用名         | 英文通用名             | 商品名  | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门 | 贮存<br>条件          |
|---------------|-------------------|------|--------------|------------|---------------|------------|----------|-------------------|
| 福辛普利钠片        | Fosinopril Sodium | 蒙诺   | 10mg×14/盒    | 38.26      | 甲             | 40mg       | 病房       | 遮光, 密闭, 低于20℃以下保存 |
| 美托洛尔片<br>△    | Metoprolol        | 倍他乐克 | 25mg ×20/盒   | 6.90       | 甲             | 400mg      | 病房       | 避光, 密封保存          |
| 硝苯地平控释片<br>△  | Nifedipine        | 拜新同  | 30mg×7/盒     | 27.00      | 甲             | 60mg       | 病房       | 30℃以下密封保存         |
| 硝苯地平片<br>△    |                   | 心痛定  | 5mg×100/瓶    | 2.10       | 甲             |            | 病房       | 遮光, 密封保存          |
| 吲哒帕胺片<br>△    | Indapamide        | 寿比山  | 2.5mg×30/盒   | 16.84      | 甲             | 2.5mg      | 病房       | 遮光, 密封保存          |
| <b>呼吸系统用药</b> |                   |      |              |            |               |            |          |                   |
| 氨溴索片<br>△     | Ambroxol          | 沐舒坦  | 30mg×20/盒    | 20.36      | 甲             | 180mg      | 病房       | 遮光, 密闭保存          |

| 中文通用名         | 英文通用名                             | 商品名      | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品      | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件               |
|---------------|-----------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------|------------|-----------|------------------------|
| 消化系统用药        |                                   |          |              |            |                    |            |           |                        |
| 多潘立酮片<br>△    | Domperidone                       | 吗丁啉      | 10mg×30/盒    | 14.26      | 甲                  | 30mg       | 病房        | 避光, 密<br>闭             |
| 酚酞片 △         | Phenolphthal<br>ein               |          | 0.1g×100/瓶   | 3.39       | 甲                  | 0.2g       | 病房        | 密封保存                   |
| 甘草酸二铵<br>肠溶胶囊 | Diammonium<br>glycyrrhizin<br>ate | 天晴甘<br>平 | 50mg×24/盒    | 23.93      | 甲                  | 450mg      | 门诊/<br>病房 | 密封, 干<br>燥处保存          |
| 甘油灌肠剂         | Enemia<br>Glycerini               |          | 110ml/支      | 6.16       | 甲                  |            | 病房        | 避光, 密<br>闭保存           |
| 开塞露 △         | Enema<br>Glycerine                |          | 20ml/支       | 0.65       | 甲                  |            | 病房        | 避光, 密<br>封, 在干<br>燥处保存 |
| 蒙脱石散          | Montmorillonite                   | 思密达      | 3g×6袋/盒      | 17.88      | 甲, 限儿<br>童病房使<br>用 | 3袋         | 病房        | 密封, 干<br>燥处保存          |
| 莫沙必利分<br>散片   | Mosapride                         | 新络纳      | 5mg×20/盒     | 21.10      | 甲                  | 15mg       | 病房        | 密闭保存                   |

| 中文通用名         | 英文通用名                        | 商品名       | 规格<br>(最小包装)      | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量     | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件                      |
|---------------|------------------------------|-----------|-------------------|------------|---------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| 葡醛内酯片         | Glucuro lactone              |           | 50mg×100/瓶        | 32.25      | 甲             | 600mg          | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存                  |
| 葡醛酸钠注<br>射液   | Sodium<br>Glucuronic<br>Acid |           | 0.133g:2ml/<br>支  | 0.90       | 甲             | 0.532g         | 病房        | 遮光密闭                          |
| 乳果糖口服<br>溶液   | Lactulose                    | 杜密克       | 15ml×6袋/盒         | 32.25      | 乙             | 100g:15<br>0ml | 门诊/<br>病房 | 避光, 10-<br>25℃保存              |
| 双环醇片          | Bicyclol                     | 百赛诺       | 25mg×30/盒         | 42.50      | 甲             | 150mg          | 门诊/<br>病房 | 密封保存                          |
| 小檗碱片△         | Berberine                    |           | 0.1g×100/瓶        | 8.26       | 甲             | 0.9g           | 病房        | 遮光, 密<br>闭                    |
| <b>血液系统用药</b> |                              |           |                   |            |               |                |           |                               |
| 阿司匹林肠<br>溶片△  | Aspirin                      | 拜阿司<br>匹灵 | 100mg×30/盒        | 15.40      | 甲             | 300mg          | 病房        | 密封, 在<br>25℃以下                |
| 肝素钠注射<br>液△   | Heparin<br>sodium            |           | 1.25万单<br>位:2ml/支 | 3.10       | 甲             | 4万单位           | 病房        | 遮光密闭,<br>存阴凉处<br>(不超过20<br>℃) |

| 中文通用名        | 英文通用名      | 商品名 | 规格<br>(最小包装)     | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件                  |
|--------------|------------|-----|------------------|------------|---------------|--------|-----------|---------------------------|
| 维生素B4片       | Vitamin B4 |     | 10mg×100/瓶       | 5.50       | 甲             | 60mg   | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存              |
| 小檗胺片         | Berbamine  |     | 28mg×48/盒        | 16.20      | 甲             | 336mg  | 门诊/<br>病房 | 遮光, 在阴<br>凉不超20℃<br>干燥处保存 |
| 叶酸片△         | Folic acid |     | 5mg×100/瓶        | 10.00      | 甲             | 30mg   | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>封保存              |
| <b>降血糖药</b>  |            |     |                  |            |               |        |           |                           |
| 阿卡波糖片<br>△   | Acarbose   | 拜唐苹 | 50mg×30/盒        | 61.92      | 甲             | 600mg  | 病房        | 遮光, 密闭<br>25℃以下保<br>存     |
| 二甲双胍肠<br>溶片△ | Metformin  |     | 0.25g×48/瓶       | 18.34      | 甲             | 1.8g   | 病房        | 密闭保存                      |
| 格列喹酮片        | Gliquidone | 捷适  | 30mg×30/盒        | 19.50      | 甲             | 180mg  | 病房        | 遮光密闭<br>保存                |
| 正规胰岛素<br>△   | Insulin    |     | 400单<br>位:10ml/支 | 23.82      | 甲             |        | 病房        | 密闭, 2-10<br>℃保存, 避<br>免冰冻 |



| 中文通用名         | 英文通用名                                 | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件     |
|---------------|---------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 抗变态反应药        |                                       |     |              |            |               |            |           |              |
| 氯雷他定片<br>△    | Loratadine                            | 开瑞坦 | 10mg×6/盒     | 17.53      | 乙             | 10mg       | 病房        | 遮光, 密<br>闭保存 |
| 异丙嗪片 △        | Promethazine                          |     | 25mg×100/瓶   | 10.50      | 甲             | 100mg      | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>封保存 |
| 异丙嗪注射<br>液 △  |                                       |     | 25mg:1ml/支   | 1.30       | 甲             | 100mg      | 病房        | 遮光, 密<br>封保存 |
| 解热镇痛药         |                                       |     |              |            |               |            |           |              |
| 布洛芬缓释<br>胶囊 △ | Ibuprofen                             | 芬必得 | 0.3g×20/盒    | 12.97      | 甲             | 0.6g       | 病房        | 密封           |
| 对乙酰氨基<br>酚缓释片 | Paracetamol                           | 泰诺林 | 0.65g×18/盒   | 12.39      | 甲             | 3.9g       | 病房        | 遮光, 密<br>闭   |
| 去痛片           | Compound<br>aminopyrine<br>phenacetin |     | 0.5g×24/盒    | 6.00       | 甲             | 6片         | 病房        | 密闭干燥<br>处保存  |
|               |                                       |     |              |            |               |            |           |              |

| 中文通用名           | 英文通用名                | 商品名 | 规格<br>(最小包装)          | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品                          | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件                        |
|-----------------|----------------------|-----|-----------------------|------------|--|------------|-----------|---------------------------------|
| 营养药             |                      |     |                       |            |  |            |           |                                 |
| 肠内营养混<br>悬液     | Nutrison<br>Fibre    | 能全力 | 1.5kcal/ml<br>500ml/瓶 | 62.25      | 乙, 限危<br>重病人(躯<br>体疾病)较<br>长时间不<br>能进食 |            | 病房        | 密闭常温<br>10-30℃,<br>最多存放<br>24小时 |
| 维生素、矿物质类药       |                      |     |                       |            |  |            |           |                                 |
| 赖氨肌醇维<br>B12口服溶 | Vitamin B12          |     | 120ml/瓶               | 20.00      | 丙                                      | 15ml       | 门诊        | 遮光, 密<br>闭保存                    |
| 葡萄糖酸钙<br>注射液 Δ  | Calcium<br>gluconate |     | 1.0g:10ml/支           | 1.70       | 甲                                      |            | 病房        | 密闭保存                            |
| 维生素B12<br>注射液 Δ | Vitamin B12          |     | 0.5mg:1ml/支           | 0.20       | 甲                                      |            | 病房        | 遮光, 密<br>闭保存                    |
| 维生素B1片          | Vitamin B1           |     | 10mg×100/瓶            | 4.30       | 甲                                      | 30mg       | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>封保存                    |
| 维生素B1注<br>射液 Δ  |                      |     | 0.1g:2ml/支            | 0.70       | 甲                                      | 300mg      | 病房        | 遮光, 密<br>闭保存                    |

| 中文通用名          | 英文通用名      | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件     |
|----------------|------------|-----|--------------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 维生素B2片<br>△    | Vitamin B2 |     | 5mg×100/瓶    | 1.15       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存 |
| 维生素B6片<br>△    | Vitamin B6 |     | 10mg×100/瓶   | 4.60       | 甲             | 20mg       | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>封保存 |
| 维生素B6注<br>射液 △ |            |     | 50mg:1ml/支   | 0.85       | 甲             |            | 病房        | 遮光, 密<br>闭保存 |
| 维生素C片          | Vitamin C  |     | 0.1g×60/盒    | 3.99       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>封保存 |
| 维生素C注<br>射液 △  |            |     | 1g:2.5ml/支   | 0.50       | 甲             |            | 病房        | 遮光, 密<br>闭保存 |
|                |            |     |              |            |               |            |           |              |
|                |            |     |              |            |               |            |           |              |
|                |            |     |              |            |               |            |           |              |

| 中文通用名           | 英文通用名                             | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门 | 贮存<br>条件     |
|-----------------|-----------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|------------|----------|--------------|
| 调节水、电解质及酸碱平衡药   |                                   |     |              |            |               |            |          |              |
| 复方氯化钠<br>注射液 Δ  | Compound<br>sodium<br>chloride    |     | 500ml/袋      | 4.69       | 甲             |            | 病房       | 密闭保存         |
| 氯化钾缓释<br>片 Δ    | Potassium<br>chloride             |     | 0.5×24/盒     | 4.80       | 甲             | 6g         | 病房       | 密封在干<br>燥处保存 |
| 氯化钾注射<br>液 Δ    |                                   |     | 1.5g:10ml/支  | 0.43       | 甲             |            | 病房       | 密闭保存         |
| 0.9%氯化钠<br>注射液  | Sodium<br>chloride                |     | 10ml/支       | 1.48       | 甲             |            | 病房       | 密闭保存         |
|                 |                                   |     | 100ml/袋      | 5.00       | 甲             |            | 病房       | 密闭保存         |
|                 |                                   |     | 250ml/袋      | 5.70       | 甲             |            | 病房       | 密闭保存         |
|                 |                                   |     | 500ml/袋      | 6.00       | 甲             |            | 病房       | 密闭保存         |
| 葡萄糖氯化<br>钠注射液 Δ | Glucose and<br>sodium<br>chloride |     | 500ml/袋      | 6.30       | 甲             |            | 病房       | 密闭保存         |

| 中文通用名        | 英文通用名   | 商品名 | 规格<br>(最小包装)    | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件      |
|--------------|---------|-----|-----------------|------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 葡萄糖注射<br>液 Δ | Glucose |     | 5% 500ml/袋      | 6.20       | 甲             |            | 病房        | 密闭保存          |
|              |         |     | 10% 500ml/袋     | 6.20       | 甲             |            | 病房        | 密闭保存          |
|              |         |     | 25% 20ml/支      | 0.80       | 甲             |            | 病房        | 密闭保存          |
|              |         |     | 50% 20ml/支      | 1.57       | 甲             |            | 病房        | 密闭保存          |
| 中成药          |         |     |                 |            |               |            |           |               |
| 巴戟天寡糖<br>胶囊  |         |     | 0.3g×20粒/<br>盒  | 180.01     | 丙             | 1.2g       | 门诊        | 密封保存          |
| 板蓝根颗粒<br>Δ   |         |     | 5g ×10袋/盒       | 7.41       | 甲             | 40g        | 病房        | 密封保存          |
| 便通胶囊         |         |     | 0.35g×27粒/<br>盒 | 27.18      | 甲             | 2.1g       | 门诊/<br>病房 | 密闭保存          |
| 川贝枇杷糖<br>浆   |         |     | 150ml/瓶         | 21.26      | 甲             | 30ml       | 病房        | 密封, 阴<br>凉处保存 |
| 复方丹参片<br>Δ   |         |     | 0.32g×60/瓶      | 9.90       | 甲             | 2.88g      | 病房        | 密封保存          |

| 中文通用名                | 英文通用名 | 商品名 | 规格<br>(最小包装)    | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件          |
|----------------------|-------|-----|-----------------|------------|---------------|------------|-----------|-------------------|
| 感冒清热颗<br>粒(无蔗糖)<br>△ |       |     | 6g×10袋/盒        | 13.59      | 甲             | 12g        | 病房        | 密封保存              |
| 藿香正气软<br>胶囊△         |       |     | 450mg×30粒/<br>盒 | 15.45      | 甲             | 3.6g       | 病房        | 密封保存              |
| 急支糖浆△                |       |     | 200ml/瓶         | 9.61       | 甲             | 120ml      | 病房        | 密封保存              |
| 加味逍遥丸                |       |     | 6g×10袋/盒        | 12.35      | 甲             | 12g        | 门诊/<br>病房 | 密闭,防<br>潮保存       |
| 静灵口服液                |       |     | 10ml×10支/<br>盒  | 73.19      | 丙             | 30ml       | 门诊        | 密闭,置<br>阴凉处保<br>存 |
| 九味镇心颗<br>粒           |       |     | 6g×10袋/盒        | 54.73      | 乙             | 18g        | 门诊/<br>病房 | 密封保存              |
| 麻仁软胶囊<br>△           |       |     | 0.6g×20粒/<br>盒  | 12.14      | 甲             | 3.6g       | 门诊/<br>病房 | 密封保存              |
| 牛黄解毒片<br>△           |       |     | 30片/盒           | 4.95       | 甲             | 9片         | 病房        | 密封保存              |
| 牛黄清心丸                |       |     | 3g×6丸/盒         | 22.76      | 甲             | 12g        | 病房        | 密封保存              |

| 中文通用名       | 英文通用名 | 商品名 | 规格<br>(最小包装)    | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件              |
|-------------|-------|-----|-----------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|
| 牛黄上清丸<br>△  |       |     | 6g×10丸/盒        | 8.14       | 甲             | 12g        | 病房        | 密封保存                  |
| 肉蔻五味丸       |       |     | 0.2g×120粒/<br>盒 | 41.15      | 乙             | 9g         | 门诊        | 防潮, 密<br>闭保存          |
| 麝香壮骨膏       |       |     | 10贴/盒           | 12.52      | 甲             |            | 病房        | 密闭保存                  |
| 舒肝解郁胶<br>囊  |       |     | 0.36g×28粒/<br>盒 | 50.48      | 乙             | 1.44g      | 门诊        | 密闭保存                  |
| 舒眠胶囊        |       |     | 0.4g×36粒/<br>盒  | 32.20      | 甲             | 2.4g       | 门诊        | 密闭保存                  |
| 双黄连口服<br>液△ |       |     | 10ml×12支/<br>盒  | 25.50      | 甲             | 60ml       | 病房        | 密封, 避<br>光保存          |
| 四磨汤口服<br>液  |       |     | 10ml×10支/<br>盒  | 20.05      | 甲             | 60ml       | 门诊/<br>病房 | 密封, 阴<br>凉不超20<br>℃保存 |
| 乌鸡白凤丸<br>△  |       |     | 9g×10丸/盒        | 11.15      | 甲             | 18g        | 门诊/<br>病房 | 密封保存                  |

| 中文通用名          | 英文通用名 | 商品名 | 规格<br>(最小包装)    | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件           |
|----------------|-------|-----|-----------------|------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| 乌灵胶囊           |       |     | 0.33g×54粒/<br>盒 | 58.71      | 甲, 限门<br>诊使用  | 2.97g      | 门诊        | 密闭保存               |
| 小儿智力糖<br>浆     |       |     | 10ml×10支/<br>盒  | 26.28      | 丙             | 45ml       | 门诊        | 密封, 置<br>阴凉处保<br>存 |
| 心可舒片 Δ         |       |     | 0.31g×48/盒      | 20.78      | 甲             | 3.72g      | 门诊        | 密封保存               |
| 心神宁片           |       |     | 0.25g×80/瓶      | 31.69      | 甲             | 4.5g       | 门诊/<br>病房 | 密闭保存               |
| 益脑胶囊           |       |     | 0.3g×60粒/<br>盒  | 29.00      | 甲             | 2.7g       | 门诊        | 密封保存               |
| 益心巴迪然<br>吉布亚颗粒 |       |     | 12g×6袋/盒        | 30.56      | 甲             | 18g        | 门诊        | 密封保存               |
| 银杏叶胶囊<br>Δ     |       | 百路达 | 9.6mg×20粒/<br>盒 | 20.43      | 甲             | 57.6mg     | 门诊        | 密闭保存               |
|                |       |     |                 |            |               |            |           |                    |



| 中文通用名        | 英文通用名              | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件 |
|--------------|--------------------|-----|--------------|------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 急救药品         |                    |     |              |            |               |            |           |          |
| 0.9%氯化钠<br>△ | Sodium<br>chloride |     | 100ml/袋      | 5.00       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 密闭保存     |
|              |                    |     | 250ml/袋      | 5.70       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 密闭保存     |
|              |                    |     | 500ml/袋      | 6.00       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 密闭保存     |
| 10%葡萄糖<br>△  | Glucose            |     | 500ml/袋      | 6.20       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 密闭保存     |
| 25%葡萄糖<br>△  |                    |     | 20ml/支       | 0.80       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 密闭保存     |
| 5%葡萄糖 △      |                    |     | 500ml/袋      | 6.20       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 密闭保存     |
| 50%葡萄糖<br>△  |                    |     | 20ml/支       | 1.57       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 密闭保存     |
| 阿托品注射<br>液 △ | Atropine           |     | 0.5mg:1ml/支  | 5.80       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 密闭保存     |

| 中文通用名    | 英文通用名                          | 商品名 | 规格<br>(最小包装)     | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件      |
|----------|--------------------------------|-----|------------------|------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 艾司洛尔注射液  | Esmolol                        |     | 0.2g:2ml/支       | 55.00      | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 密闭保存          |
| 氨茶碱注射液△  | Aminophylline                  |     | 0.25g:10ml/<br>支 | 2.00       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存  |
| 胺碘酮注射液   | Amiodarone                     |     | 0.15g:3ml/支      | 24.55      | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 25℃以下<br>避光保存 |
| 地塞米松注射液△ | Dexamethasone                  |     | 5mg:1ml/支        | 0.35       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存  |
| 多巴胺注射液△  | Dopamine                       |     | 20mg:2ml/支       | 2.00       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存  |
| 呋塞米注射液△  | Furosemide                     |     | 20mg:2ml/支       | 1.31       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存  |
| 复方氯化钠△   | Compound<br>sodium<br>chloride |     | 500ml/袋          | 4.69       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 密闭保存          |
| 甘露醇注射液△  | Mannitol                       |     | 20% 250ml/瓶      | 3.10       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存  |
| 间羟胺注射液△  | Metaraminol                    |     | 10mg:1ml/支       | 49.80      | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存  |

| 中文通用名       | 英文通用名                       | 商品名 | 规格<br>(最小包装)    | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件     |
|-------------|-----------------------------|-----|-----------------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 利多卡因注射液 Δ   | Lidocaine                   |     | 2% 5ml/支        | 0.62       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 密闭保存         |
| 洛贝林注射液 Δ    | Lobeline                    |     | 3mg:1ml/支       | 2.73       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存 |
| 咪达唑仑注射液 Δ   | Midazolam                   |     | 10mg:2ml/支      | 20.58      | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存 |
| 尼可刹米注射液 Δ   | Nikethamide                 |     | 0.375mg:1.5ml/支 | 2.60       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存 |
| 葡萄糖氯化钠 Δ    | Glucose and sodium chloride |     | 500ml/袋         | 6.30       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 密闭保存         |
| 葡萄糖酸钙注射液 Δ  | Calcium gluconate           |     | 1g:10ml/支       | 1.70       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 密闭保存         |
| 去氧肾上腺素注射液   | Phenylephrine               |     | 10mg:1ml/支      | 7.40       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存 |
| 去乙酰毛花甙注射液 Δ | Deslanoside                 |     | 0.4mg:2ml/支     | 11.00      | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭保存 |

| 中文通用名      | 英文通用名                  | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件                     |
|------------|------------------------|-----|--------------|------------|---------------|------------|-----------|------------------------------|
| 肾上腺素注射液△   | Epinephrine            |     | 1mg:1ml/支    | 2.40       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭, 不超<br>过20℃保<br>存 |
| 碳酸氢钠注射液△   | Sodium<br>Bicarbonate  |     | 0.5g:10ml/支  | 1.39       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 密闭保存                         |
| 乌拉地尔注射液    | Urapidil               | 亚宁定 | 25mg:5ml/支   | 47.35      | 乙             |            | 门诊/<br>病房 | 25℃以下<br>保存                  |
| 消旋山莨菪碱注射液  | Raceanisodam<br>ine    |     | 10mg:1ml/支   | 1.10       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 密闭保存                         |
| 硝酸甘油注射液△   | Glyceryl<br>Trinitrate |     | 5mg:1ml/支    | 1.24       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭, 不超<br>过20℃保<br>存 |
| 异丙肾上腺素注射液△ | Isoprenaline           |     | 1mg:2ml/支    | 39.80      | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 遮光, 密<br>闭, 不超<br>过20℃保<br>存 |

| 中文通用名                 | 英文通用名   | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 医保类别/<br>精神药品 | 每日最<br>大剂量 | 使用<br>部门  | 贮存<br>条件       |
|-----------------------|---|-----|--------------|------------|---------------|------------|-----------|----------------|
| 右旋糖酐40<br>葡萄糖注射<br>液△ | Dextran 40<br>Glucose                         |     | 6% 500ml/瓶   | 6.45       | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 25℃以下<br>保存    |
| 注射用甲泼<br>尼龙琥珀酸<br>钠   | Methylpredni<br>solone<br>Sodium<br>Succinate |     | 40mg/支       | 23.62      | 甲             |            | 门诊/<br>病房 | 15-25℃密<br>封保存 |
|                       |   |     |              |            |               |            |           |                |
|                       |   |     |              |            |               |            |           |                |
|                       |   |     |              |            |               |            |           |                |
|                       |   |     |              |            |               |            |           |                |

| 中文通用名       | 英文通用名      | 商品名      | 规格<br>(最小包装)     | 参考价<br>(元) | 高警示药<br>品分级 | 使用部门           | 贮存<br>条件             |
|-------------|------------|----------|------------------|------------|-------------|----------------|----------------------|
| 高警示药品       |            |          |                  |            |             |                |                      |
| 25%葡萄糖<br>△ | Glucose    |          | 20ml/支           | 0.80       | A           | 病房/抢救车         | 密闭保存                 |
| 50%葡萄糖<br>△ |            |          | 20ml/支           | 1.57       | A           | 病房/抢救车         | 密闭保存                 |
| 阿卡波糖片<br>△  | Acarbose   | 拜唐苹      | 50mg×30/盒        | 61.92      | C           | 病房             | 遮光，密闭<br>25℃以下保<br>存 |
| 艾司洛尔注<br>射液 | Esmolol    |          | 0.2g:2ml/支       | 55.00      | A           | MECT/脑磁治<br>疗室 | 密闭保存                 |
| 胺碘酮注射<br>液  | Amiodarone |          | 0.15g:3ml/支      | 24.55      | A           | MECT/脑磁治<br>疗室 | 25℃以下避<br>光保存        |
| 丙泊酚注射<br>液△ | Propofol   | 得普利<br>麻 | 200mg:20ml/<br>支 | 69.34      | A           | MECT室          | 2-25℃贮存<br>不得冷冻      |
| 多巴胺注射<br>液△ | Dopamine   |          | 20mg:2ml/支       | 2.00       | A           | 病房/抢救车         | 遮光，密闭<br>保存          |

| 中文通用名           | 英文通用名                     | 商品名 | 规格<br>(最小包装)      | 参考价<br>(元) | 高警示药<br>品分级 | 使用部门   | 贮存<br>条件                      |
|-----------------|---------------------------|-----|-------------------|------------|-------------|--------|-------------------------------|
| 二甲双胍肠<br>溶片 Δ   | Metformin                 |     | 0.25g×48/瓶        | 18.34      | C           | 病房     | 密闭保存                          |
| 肝素钠注射<br>液 Δ    | Heparin<br>sodium         |     | 1.25万单<br>位:2ml/支 | 3.10       | B           | 病房     | 遮光密闭,<br>存阴凉处<br>(不超过20<br>℃) |
| 格列喹酮片           | Gliquidone                | 捷适  | 30mg×30/盒         | 18.34      | C           | 病房     | 遮光密闭保<br>存                    |
| 间羟胺注射<br>液 Δ    | Metaraminol               |     | 10mg:1ml/支        | 49.80      | A           | 病房/抢救车 | 遮光, 密闭<br>保存                  |
| 利多卡因注<br>射液 Δ   | Lidocaine                 |     | 2% 5ml/支          | 0.62       | A           | 病房/抢救车 | 密闭保存                          |
| 氯化琥珀胆<br>碱注射液 Δ | Suxamethonium<br>chloride |     | 100mg:2ml/支       | 40.00      | C           | MECT室  | 密闭保存                          |
| 氯化钾注射<br>液 Δ    | Potassium<br>chloride     |     | 1.5g:10ml/支       | 0.43       | A           | 病房     | 密闭保存                          |
| 咪达唑仑注<br>射液 Δ   | Midazolam                 |     | 10mg:2ml/支        | 20.58      | B           | 病房/抢救车 | 遮光, 密闭<br>保存                  |

| 中文通用名                  | 英文通用名                 | 商品名 | 规格<br>(最小包装)     | 参考价<br>(元) | 高警示药<br>品分级 | 使用部门   | 贮存<br>条件                  |
|------------------------|-----------------------|-----|------------------|------------|-------------|--------|---------------------------|
| 去乙酰毛花<br>甙注射液 Δ        | Deslanoside           |     | 0.4mg:2ml/支      | 11.00      | A           | 病房/抢救车 | 遮光, 密闭<br>保存              |
| 肾上腺素注<br>射液 Δ          | Epinephrine           |     | 1mg:1ml/支        | 2.40       | A           | 病房/抢救车 | 遮光, 密<br>闭, 不超过<br>20℃保存  |
| 异丙嗪注射<br>液 Δ           | Promethazine          |     | 50mg:1ml/支       | 1.30       | B           | 病房     | 遮光, 密封<br>保存              |
| 异丙肾上腺<br>素注射液 Δ        | Isoprenaline          |     | 1mg:2ml/支        | 39.80      | A           | 病房/抢救车 | 遮光, 密<br>闭, 不超过<br>20℃保存  |
| 右旋糖酐40<br>葡萄糖注射<br>液 Δ | Dextran 40<br>Glucose |     | 6% 500ml/瓶       | 6.45       | A           | 病房/抢救车 | 25℃以下保<br>存               |
| 正规胰岛素<br>Δ             | Insulin               |     | 400单<br>位:10ml/支 | 23.82      | A           | 病房     | 密闭, 2-10<br>℃保存, 避<br>免冰冻 |



| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 高警示药<br>品分级 | 使用部门 | 贮存<br>条件 |
|-------|-------|-----|--------------|------------|-------------|------|----------|
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |

| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 高警示药<br>品分级 | 使用部门 | 贮存<br>条件 |
|-------|-------|-----|--------------|------------|-------------|------|----------|
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |

| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 高警示药<br>品分级 | 使用部门 | 贮存<br>条件 |
|-------|-------|-----|--------------|------------|-------------|------|----------|
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |

| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格<br>(最小包装) | 参考价<br>(元) | 高警示药<br>品分级 | 使用部门 | 贮存<br>条件 |
|-------|-------|-----|--------------|------------|-------------|------|----------|
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |
|       |       |     |              |            |             |      |          |